# HOBIWAN

VARUS / SOCRATE JB / MOHAIR

ISU

**108**

## PRODUCTION

*Synthèse laitière* ***-7***

*2126 fille(s) - 1579 troupeau(x) -* ***CD 95%***

| LAIT | MP | MG | TP | TB |
|---|---|---|---|---|
| -4 | -5 | -5 | -0.7 | -0.7 |

| K-CAS | B-CAS |
|---|---|
| AB | A1A2 |

| | | -1 | 0 | 1 | 2 | 2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **digeR** | **-0.4** | | | | | |
| **FROM'MIR** | **-0.2** | | | | | |

## FONCTIONNELS

**MILCA : MIF / MTCP : MTF**

**MTETR : NC**

| NAI | VEL | VIN | VIV |
|---|---|---|---|
| 69 | 95 | 84 | 92 |

| | | 88 | 100 | 112 | 124 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Trayons supplémentaires** | **110** | Présence | | | Absence | |
| **Vitesse de traite** | **108** | Lent | | | Rapide | |
| **Tempérament** | **101** | Difficile | | | Facile | |

## SANTÉ

| | | -1 | 0 | 1 | 2 | 2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOUVEAU **Synthèse santé du pied** | **-0.7** | | | | | |
| Synthèse lésions infectieuses | -1.3 | | | | | |
| Synthèse lésions mécaniques | -0.1 | | | | | |
| **Santé de la mamelle** | **-0.5** | | | | | |
| Cellules | -0.7 | | | | | |
| Mammites cliniques | 0 | | | | | |
| **Synthèse reproduction** | **+0.3** | | | | | |
| Fertilité vache | 0 | | | | | |
| Fertilité génisse | -1 | | | | | |
| Intervalle Vêlage IA1 | +1.9 | | | | | |
| **Longévité** | **+0.1** | | | | | |
| **Acétonémie** | **-0.2** | | | | | |

# MORPHOLOGIE 109

*1133 fille(s) - 855 troupeau(x) - **CD 95***

| | | 88 | 100 | 112 | 124 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Format** | **111** | mauvais | | | bon | |
| Largeur de poitrine | 125 | étroite | | | large | |
| Profondeur de poitrine | 93 | peu profonde | | | profonde | |
| Longueur de bassin | 109 | court | | | long | |
| Largeur aux trochanters | 107 | étroite | | | large | |
| *Inclinaison du bassin* | 92 | incliné | | | horizontal | |
| *Taille* | 102 | petite | | | grande | |
| **Aplombs** | **97** | mauvais | | | bons | |
| Profil du jarret | 110 | droit | | | coudé | |
| Paturon | 103 | long jointé | | | court | |
| Membres vue arrière | 98 | panards | | | parallèle | |
| **Mamelle** | **99** | mauvaise | | | bonne | |
| Attache avant | 119 | courte | | | longue | |
| Attache arrière hauteur | 72 | basse | | | haute | |
| Attache arrière largeur | 91 | étroite | | | large | |
| Développement | 92 | important | | | faible | |
| Equilibre | 76 | plus d'arrière | | | plus d'avant | |
| Support | 113 | absent | | | marqué | |
| Ecart avant trayons | 94 | écarté | | | serré | |
| Ecart arrière trayons | 101 | serré | | | écarté | |
| Orientation trayons | 110 | externe | | | interne | |
| **Trayons** | **110** | mauvais | | | bons | |
| Longueur des trayons | 110 | longs | | | courts | |
| Forme des trayons | 83 | fins | | | gros | |
| **Aptitude bouchère** | **135** | mauvaise | | | bonne | |

| | | -1 | 0 | 1 | 2 | 2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veaux de boucherie | 1.5 | *mauvaise* | | | *bonne* | |
| Jeunes bovins | 2.4 | *mauvaise* | | | *bonne* | |

FR 2544845597 - N° 84277

NAISSEUR : GAEC DE LA VUILLAUMIERE

MÈRE : ETOILE
3-305 8841KG 42,4 35,7

umotest©giorgiosoldi.it